

# PAARDENTRAILERS

HB403, HB506 & HB511



# In veilige handen

## SPECIALIST IN TRAILERDESIGN EN - BOUW

Al 50 jaar stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en constructie, hebben we voortdurend de standards bepaald en dit zowel in de UK als door bijna heel Europa.

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf met één doel: het bouwen van de beste producten in de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 30 000 mensen voor onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend de verwachtingen van onze klanten overtreffen.

We weten dat kwaliteit, kracht, waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn. Daarom hebben we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen ...





HB511 zilver met aluminium wielen.



HB506 zwart met siervelgen en vaste zadelkamer.



# Trailer gamma

## ONTWORPEN VOOR JOU EN JE PAARD

De Lfor Williams paardentrailer is ontworpen voor jou en je paard. De combinatie van de sterke punten van de Lfor Williams paardentrailer met de continue verbeteringen zorgt ervoor dat je de veiligste en sterkste paardentrailer ooit door ons gemaakt, achter de wagen hebt liggen.

Gebruik makend van de modernste productieprocessen en technieken hebben onze designers de stevigheid van de vloer tot het dak geoptimaliseerd.

De combinatie van subtiele verbeteringen creëren een trailer over de ganse lijn verbeterd. Bovendien is deze serie is onderworpen aan strenge testen.

Je kan kiezen uit drie modellen, standaard voorzien van een vooruitloop en een inspectiedeur, aangeboden met een linkse en een rechtse versie.

**HB506 en HB511 tweepaardstrailers.** Beide zijn geschikt voor 2 paarden. De HB511 is iets langer en breder dan de HB506. Deze 2 modellen zijn voorzien van een paar zijvensters. Exclusief voor de tweepaardstrailer, is een aanzienlijk groter venster vooraan, wat meer licht in de trailer brengt. De middenverdeling en borst- en bilstangen zijn standaard.

**HB403 éénpaardstrailer.** Deze éénpaardstrailer biedt meer sta-ruimte dan onze tweepaardstrailers en biedt probleemloos voldoende hoogte voor paarden tot 168 cm.

Deze HB403 is makkelijker om te trekken (smaller) en vangt aldus ook minder wind tijdens het trekken. De HB403 is ideaal om zenuwachtige paarden, die een bredere staruimte nodig hebben of alleen willen reizen, te vervoeren. Een 4x4 is niet nodig om een HB403 te trekken (afhankelijk van het trekvermogen van het voertuig) en kan een oplossing zijn voor chauffeurs zonder BE rijbewijs.

# Een combinatie van sterkte, stabiliteit en stijl

De auto industrie is enorm geëvolueerd de laatste jaren, zo ook zijn onze paardentrailers! De paardentrailers zijn opgebouwd met een aluminium frame, bestaande uit 6 verticale stijlen (in elke hoek) en dit wordt nog extra versterkt door horizontale verstevigingen over de lengte van de trailer.

Het verborgen frame zorgt voor een mooi egaal zijpaneel wat het stijlvolle van de trailer ten goede komt.

Het geheim van ons "zacht" rijden? De Ifor Williams parabolische bladveren natuurlijk! De schokken worden beter opgevangen dan bij een torsievering wat resulteert in een comfortabel reizen voor jou en je paarden\*.



\*getest en bevestigd door het Duitse paardenmagazine Cavallo. (juni 2009)

## Standaard uitrusting



### Deurgrepen

Snel los te maken deurgrepen. Deze kunnen zowel in open als gesloten positie vastgezet worden.



### Middenverdeling en binnenbekleding

Een crèmekleurige binnenbekleding voorziet een licht en helder interieur. Sterke kunststof stootpanelen aan de binnenzijde en rubberen flappen aan de middenverdeling bieden extra bescherming voor zowel het paard als de trailer.



### Zijverlichting

Deze stijlvolle zijverlichting is standaard op de HB506 (sinds november 2014) en de HB511.



### Aluminium vloer & rubberen mat

Standaard aluminium vloer. Daarbovenop ligt een 12mm dikke rubberen antislip mat met een excellente schok absorptie.



### Dak en ventilatie

Glad dak met een semi-lichtdoorlatend ventilatieluik voor voldoende luchtcirculatie en natuurlijk licht. (HB403 heeft eens iets ander, kleiner luik).



### Binnenverlichting

Handig om paarden te laden en lossen in het donker.



### Veilig Binnenslot

Een stevig gegoten deurgreep mechanisme met een fijne afwerking zodat de paarden er zich niet aan kunnen kwetsen. Kan gesloten en geopend worden van aan de binnenkant.



### Panieksluiting

Laat toe om de borst - en bilstangen veilig los te maken van aan de buitenkant.



HB511 zilver met aluminium velgen.

# Standaard uitrusting

De aluminium zijpanelen voorzien een mooie, ruime oppervlakte voor het aanbrengen van bv. uw bedrijfsreclame. De verbeterde esthetiek van de trailer bevat o.a. een geborsteld aluminium frame en een verlaagde aluminium rand rond het chassis aan de voorkant van de trailer.



Deze gegoten oplooprem is standaard voorzien op de tweepaardstrailer : dit biedt een sterk en duurzaam trekvermogen wat de veiligheid van het paard en chauffeur ten goede komt.



## Gasveer Achterklep

De achterklep is voorzien van een gasveer, wat het open en dicht doen van de klep vergemakkelijkt, zonder afbreuk te doen aan de sterkte.



## Reservewiel Aan De Achterzijde

Het reservewiel wordt bevestigd aan de achterzijde van de trailer, om de zijpanelen volledig vrij te laten voor eventuele bedrukking.



## Nummerplaathouder Met Clips

Dit laat toe de nummerplaat gemakkelijk te bevestigen!



## Spatborden Met Geïntegreerde Verlichting

Mooi gevormde spatborden met verlichting en reflectors en standaard achteruitrijlicht.



## Zijraampjes

Standaard voorzien op alle modellen: verhoogt natuurlijk licht binnenin. Eventueel kan je opteren voor schuiframen.



## Groot Raam Vooraan

Dit raam vooraan, voorzien bij de 2-paardstrailers, is groter en is zo gepositioneerd dat het in lijn is met de meeste 4x4 ramen achter. Zo kan je de paarden zien vanuit het trekkend voertuig.



## Waardige Hendels

Stevige trekhendels en grepen om het gebruik te vergemakkelijken.



## Afsluitbare Inspectiedeur

De inspectiedeur voorzien van een gemakkelijk afsluitsysteem. Dit biedt bv. privacy aan ruiters om zich om te kleden tijdens een wedstrijd. De inspectiedeur kan voorzien worden aan de rechter- of linkerkant van de trailer.



HB506 zwart met siervelgen, en steunpootjes.

# Vooruitloop en achterklep

VOORUITLOOP LINKS OF RECHTS, AAN U DE KEUZE !

Traditioneel werd de vooruitloop aan de rechtse kant voorzien. Nu kan de gebruiker kiezen aan welke kant hij de vooruitloop wil. De inspectiedeur bevindt zich dan aan de andere kant.

Sommige verkiezen de vooruitloop aan de rechterkant zodat de paarden aan de bermkant kunnen uitstappen.

Anderen hebben liever de inspectiedeur aan de rechterkant, om veiliger te paarden te inspecteren gedurende een langere reis, zonder op de weg te moeten staan.

Uw verdeler zal u met plezier begeleiden in het maken van uw keuze



Vooruitloop links



Vooruitloop rechts



HB506 zilver met vooruitloop links , schuiframen en siervelgen

Voor diegenen die een veelzijdige trailer wensen, is de combinatie klep-deuren ideaal. Deze kan als gewone klep gebruikt worden bij het laden van paarden.

De deuren worden bv. gebruikt om zware goederen in de trailer te laden met een heftruck. Bovendien, wanneer de middenverdeling er wordt uitgehaald, wordt de laadruimte aanzienlijk groter\*.

\*als de trailer gebruikt wordt om goederen te laden, zorg er dan voor dat het gewicht mooi verdeeld is over de assen.



HB511 zilver met aluminium velgen.



# Accessoires

## DE FINISHING TOUCH

Er is en waaier aan accessoires (meeste zijn exclusief Ifor Williams) die je naar eigen behoefte kan kiezen. Van zadelkamer tot camera, elk accessoire maakt de trailer compleet en is een ideaal geschenk voor trailer eigenaars.

Alvorens aan te kopen, check bij de lokale verdeler indien een accessoire samen met de trailer moet besteld worden (factory fit), of als het door de verdeler zelf kan gemonteerd worden..



HB506 zwart met siervelgen.



### Schuifraampjes

Verhoog de luchtcirculatie met deze schuifraampjes. (beschermrooster ook beschikbaar als extra optie).



### Lange Borst-En Bilstang

Ideaal voor paarden die graag alleen reizen: haal de middenverdeling eruit en monteer deze lange stangen.



### Hengstenscheiding

Gemakkelijk te monteren met clip aan de voorkant van de trailer en de middenverdeling (extra bevestigingsstang nodig).



### Paard- En Trailer Camera

Draadloos camera systeem stuurt gekleurde beelden door van in de trailer naar het trekkend voertuig, zodat de passagiers het paard kunnen monitoren tijdens de rit. Kan worden aangedreven door een batterijkit of het verlichtingssysteem van de trailer. Wordt altijd los meegeleverd.



### Opbergnet

Ideaal om handleidingen en andere kleinigheden zoals een roskam op te bergen. Enkel op HB506 en HB511.



### Wielblokken

Nuttig om te gebruiken in ongekoppelde toestand, geparkeerd, in plaats van de handrem (aanbevolen bij langere stilstand).



### Afdekzeil

Bescherm je trailer met een waterdicht en "ademend" zeil.



#### Extra Remlicht Bovenaan

Dit extra remlicht wordt gemonteerd boven op de achterste dakbeugel en maakt het remmen extra opvallend voor het achterliggend verkeer.



#### Siervelgen

Zorgt voor de finishing touch, wanneer dit op de standaard wielen wordt gemonteerd (4 per trailer).



#### Aluminium Wielen

Deze aluminium wielen, met het Lfor Williams logo geven een onmiddellijk wauw-effect aan uw trailer (4 per trailer).



#### Steunpootjes

Te overwegen als je paard extra stabiliteit vereist bij het laden. Dit zal zenuwachtige paarden geruststellen.



#### Trailer Aid™

Gebruik het eenmaal en je kan niet meer zonder. Wordt gebruikt bij een lekke band: bespaart tijd en energie, de krik wordt overbodig.



#### Vaste Zadelkamer

Handige opbergplaats voor 2 zadels + extra's, gemonteerd aan de inspectiedeur. Voor standaard zadels tot 17". Controleer als je zadels passen alvorens aan te kopen.



#### Losse Zadelkamer Op Wielen

Past netjes in de neus van de trailer, en kan gemakkelijk via de vooruitloop worden gehaald. (past niet in de HB403). Voor standaard zadels tot 18" beschikbaar in zilver. Controleer als je zadels passen alvorens aan te kopen.



#### Vast Ingebouwde Zadelkamer

(linkse zijde met inspectiedeur rechts) Deze is afsluitbaar en wordt standaard geleverd met 2 zadel- en 2 kopstuk dragers. Ook te gebruiken voor grote western zadels tot 17". Controleer als je zadels passen alvorens aan te kopen.



#### Hooinet Rail

Met dit handig accessoire kan je het hooinet op verschillende plaatsen hangen.



#### Beschermgrill Voorruit

Dit kan enkel door productiehuis of officiële dealer gemonteerd worden.



#### HB511 diagonaal

De HB511 diagonaal biedt de mogelijkheid om 2 paarden in een diagonale positie te vervoeren. De specifieke verdelingen kunnen op verschillen posities gemonteerd worden.

# Collectie IWT

In de IWT collectie vind je een waaier aan accessoires die het reizen aangenamer maken voor de paarden en opbergtassen voor al het materiaal.

Deze accessoires zijn te verkrijgen bij de officiële dealers.



## Fleece Reisdeken

Dit ademend polar-fleece deken houdt de goede temperatuur tijdens het reizen.



## Transport Beschermers

Per set van 4. Slijtvast materiaal met nylon voering en vulling. Zorgt voor goede bescherming van voor- en achterbenen.



## Staartbeschermer

Gemakkelijk aan te brengen. Beschermst staart en staartriem tijdens het reizen.



## Zadeldrager

Beschermst je zadel tegen stoten en krassen; uit slijtvast materiaal met nylon voering en vulling.



## Halster/Teugeldrager

Houdt je halster en teugels proper en beschermd. Een echte must-have!

# Specificaties

Er zijn 5 stijlvolle kleuren waaruit je kan kiezen. De deurtjes boven de achterklep hebben ook dezelfde kleur als de trailer.

Deze kleuren zijn zorgvuldig uitgekozen, rekening houdend met de populaire kleuren van de hedendaagse trekkende voertuigen..



Zwart



Zilver







Blauw



Grafiet



Rood



|                    | <b>HB403</b>      | <b>HB506</b> | <b>HB511</b> |
|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Banden             | 155R13C / 165R13C | 165R13C      | 165R13C      |
| MTM                | 1600kg            | 2600kg       | 2700kg       |
| Leeggewicht        | 767kg             | 920kg        | 1000kg       |
| Totale hoogte      | 2.70m             | 2.75m        | 2.75m        |
| Totale breedte     | 1.76m             | 2.13m        | 2.26m        |
| Totale lengte      | 4.36m             | 4.30m        | 4.65m        |
| Binnenhoogte       | 2.20m             | 2.26m        | 2.26m        |
| Binnenbreedte      | 1.30m             | 1.67m        | 1.79m        |
| Binnenlengte       | 3.08m             | 3.16m        | 3.52m        |
| Sta-breedte        | 1.30m             | 0.83m        | 0.89m        |
| Sta-lengte min-max | 1.48/1.86m        | 1.48/1.86m   | 1.67/2.05m   |
| Borststanghoogte   | 1.11/1.32m        | 1.11/1.32m   | 1.11/1.32m   |

## Uitrusting

|                                                     | HB403 | HB403 BASIC | HB506 | HB506 BASIC | HB511 | HB511 BASIC | *HB511 DIAGONAL |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------------|
| Vooruitloop                                         | STD   | N/A         | STD   | N/A         | STD   | N/A         | STD             |
| Klep/deuren                                         | N/A   | N/A         | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Deurtjes boven achterklep                           | STD   | OPTIE       | STD   | OPTIE       | STD   | OPTIE       | STD             |
| Afsluitbare inspectiedeur                           | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Steunpootjes                                        | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Dakluik                                             | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Middenverdeling                                     | N/A   | N/A         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Hengstenscheiding                                   | N/A   | N/A         | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | N/A             |
| Borst-/bilstang volledige breedte                   | STD   | STD         | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Vast raam vooraan                                   | N/A   | N/A         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Beschermrooster voorruit                            | N/A   | N/A         | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Vaste zijramen (paar)                               | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Schuiframes (paar)                                  | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Beschermroosters schijframes (paar)                 | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Aluminium velgen (vier per trailer)                 | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Afsluitbare wielbouten (voor wielen met alu velgen) | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Siervelgen (vier per trailer)                       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Wielblokken (per paar)                              | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Reservewiel met hoes                                | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Afsluitbare reservewielsteun                        | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Mobiele zadelkamer                                  | N/A   | N/A         | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | N/A             |
| Vaste zadelkamer op inspectiedeur                   | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | N/A             |
| Rail hooinet                                        | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Aluminium vloer                                     | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Uitneembare rubberen mat 12 mm                      | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Binnenverlichting                                   | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Documenthouder                                      | N/A   | N/A         | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Extra remlicht                                      | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Datatag                                             | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Trailer camera (los meegeleverd)                    | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Blauw afdekzeil                                     | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Adapter 7- naar 13-polige stekker                   | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Achteruitrijlicht                                   | STD   | STD         | STD   | STD         | STD   | STD         | STD             |
| Veiligheidsslot koppeling                           | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE | OPTIE       | OPTIE           |
| Geïntegreerde zadelkamer                            | N/A   | N/A         | N/A   | OPTIE       | N/A   | OPTIE       | STD             |

\*HB511 Diagonal: voor paarden tot 155cm

## Onderhoud

Wij bevelen u aan om het onderhoud van de trailer te laten doen bij een erkend servicepunt zodat de trailer steeds optimaal kan rijden.

Informeer u bij uw dealer.

Reinig de trailer buiten en binnen na elk gebruik, met extra aandacht in de winterperiode aangezien strooizout kan leiden tot corrosie van het gegalvaniseerd staal.

## Eventa



**Ontdek ook de EVENTA, ontworpen voor jou en jouw paard**



### **Ifor Williams Benelux**

[info@iforwilliams.net](mailto:info@iforwilliams.net)

[www.iforwilliams.net](http://www.iforwilliams.net)

#### **VEILIGHEID**

De toewijding van Ifor Williams voor veiligheid van trailers : Elke trailer is voorzien van een identificatieplaatje met een uniek serienummer. Bovendien is de dissel voorzien van een ander uniek laser gesneden nummer, dat niet zonder zichtbare schade kan gewijzigd worden.

#### **ONDERHOUD**

Wij bevelen u aan om het onderhoud van de trailer te laten doen bij een erkend servicepunt zodat de trailer steeds optimaal kan rijden. Reinig de trailer buiten en binnen na elk gebruik, met extra aandacht in de winterperiode aangezien strooizout kan leiden tot corrosie van het gegalvaniseerd staal.

Productonderwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz... zijn juist op het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of individuele modellen. Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst. Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag helpen bij het maken van de keuze van uw trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2017. All rights reserved.

Geen enkel deel van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd. 02/17