



Q5e road with hinged mesh sides and propstands



Ifor Williams Trailers Benelux

info@iforwilliams.net
www.iforwilliams.net

Productonderwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz... zijn juist op het moment van ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren en van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons assortiment of individuele modellen. Controleert u of ontwerp, beschrijving, kleuren en specificaties zoals beschreven in deze brochure nog altijd van toepassing zijn wanneer u een order plaatst. Onze verdelers hebben uitgebreide productkennis en zullen u graag helpen bij het maken van de keuze van uw trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd 2014.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag gereproduceerd worden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.

Q RANGE



In veilige handen

SPECIALISTEN IN TRAILER DESIGN & ENGINEERING

Al 50 jaar stellen mensen vertrouwen in onze trailers: vraag het maar aan een eigenaar, ze zijn niet moeilijk te vinden. Als specialisten in ontwerp en engineering, hebben we voortdurend de standards bepaald en dit zowel in de UK als in bijna heel Europa.

Wij zijn een onafhankelijk bedrijf met één focus: het bouwen van de beste producten in de markt. Jaarlijks kiezen meer dan 30 000 mensen voor onze trailers, maar we staan niet stil. Onze toegewijde investering in nieuwe technologieën en materialen verzekert ons dat onze producten voortdurend de verwachtingen van onze klanten overtreffen. We weten dat kwaliteit, kracht, waarden en onderhoudsgemak voor u van essentieel belang zijn. Daarom hebben we ze de drijvende kracht gemaakt achter alles wat we doen ...



Q7b Road met dak en draagrek; scharnierende gaaswerk verhogingen, lichtbeschermers en steunpootjes

De nieuwe Ifor Williams Q serie

De Q serie is een fantastische aanvulling bij het uitgebreide gamma trailers dat Ifor Williams reeds aanbiedt. Deze kleine maar robuuste trailer heeft alle kenmerken van een klassieke Ifor Williams trailer, zoals het gegalvaniseerd stalen framework, aluminium traanplaatvloer (multiplex met fenolharslaag daaronder) en parabolische bladveren. De Q-serie zal presteren door zijn sterke en stevige bouw!

Er zijn heel wat “lichtgewicht” trailers op de markt, maar weinigen kunnen de duurzaamheid door de bladveren evenaren. Deze multifunctionele serie kan getrokken worden door ATV's of personenvoertuigen (afhankelijk van het gekozen model).

Veelzijdigheid

Deze Q reeks is het resultaat van de feedback van wat klanten verwachten van een trailer. Deze trailer is niet ontworpen voor één bepaalde doelgroep, maar is zo veelzijdig dat deze zowel kan gebruikt worden in de tuinbouw, landbouw, de bouwsector en de huishoudelijke sfeer. Het kan zowel voor commerciële doeleinden als huishoudelijk gebruik ingezet worden op dezelfde dag: snel reinigen en op naar de volgende klus: je wist niet dat je zo'n trailer nodig had, maar kan niet meer zonder!

Waarom kiezen voor een Q Trailer?

- Kleinste Q trailer heeft hoogste draagvermogen vergeleken met kleinste P trailer.
- Traanplaat vloer is hygiënische voor bv vee-transport.
- Behandelde multiplex daaronder voor extra stevigheid.
- Bladveren (uniek bij deze lichte trailers).
- Q trailer heeft hogere zijpanelen dan een P trailer.
- Gevormde zijpanelen bieden extra stevigheid.
- Q trailer is warmbad gegalvaniseerd vergeleken met de pre-gegalvaniseerde P trailer.
- Q serie “road” heeft unieke robuuste aluminium spatborden
- De off-road modellen hebben een draaibare trekhaak als optie – ideaal op moeilijke terreinen.
- Q heeft vele optie-mogelijkheden zoals een dak en draagrek, neerklapbare verhogingen etc.



Q5e Road met scharnierende gaaswerk verhogingen



Q5e off-road met tussenverdeling

Tussenverdeling: deze kan op verschillende posities gemonteerd worden zodat lammeren aan de ene kant, en ooien aan de andere kant ervan veilig kunnen getransporteerd worden.



Q5e off-road met tussenverdeling en toegangsdeur voor vee



Q5e road met scharnierende gaaswerk verhogingen

Q5 Q5e off-road en road versie met verschillende laadkleppen, verschillende scharnierende verhogingen en tussenverdelingen



Q5e Off-Road/Road

De Q5 is een compacte en robuuste trailer ontworpen voor weg-gebruik (achter een personenwagen) én off-road gebruik, getrokken door een quad/ ATV. Deze is beschikbaar met ofwel gaaswerk of solide verhogingen (beide scharnierbaar), alsook een toegangsdeur voor vee en steunpootjes.

De off-road uitvoering is niet voorzien van verlichting en spatborden – dus speciaal voor off road en maakt dat de trailer lichter en goedkoper is dan de road-uitvoering.

Je kan kiezen uit 2 banden soorten bij de off-road Q5e trailer – ofwel de lage druk banden (flotation) (20.5 x 8-10) of de banden met noppen (22 x 11-8). Deze laatste hebben een zeer diep profiel wat helpt om de trailer in het spoor te houden achter het trekkende voertuig in modderige omstandigheden of op een heuvelachtig terrein. Het bescheiden laadvermogen van de Q5 off road (150kg) is voldoende voor het transport van een aantal oaien en lammeren of voeders op moeilijk toegankelijke terreinen. De optie van een 360 graden draaibare trekhaak helpt bij het overbruggen van ruwe terreinen.

De road Q5e heeft een laadvermogen van 500kg wat meer dan voldoende is om bv. houtblokken of tuin materiaal van het te tuincentrum te vervoeren. Dus sterk en voldoende robuust voor elk gebruik en bovendien gemakkelijk te manoeuvreren met de hand wanneer nodig en gemakkelijk op te bergen in garage.

Noppen banden vs Flotation banden

- De noppenbanden hebben een dieper profiel maar een lager maximum GVW.
- In modderige omstandigheden en op heuvelachtig terrein kan je best noppenbanden gebruiken.
- De noppen banden mogen niet op de openbare weg, dus enkel off road te gebruiken.
- Flotation banden zijn een compromise tussen off-road en het wettelijke weggebruik.
- Flotation banden hebben een hoger max. GVW.



Q6e off-road met scharnierende volle verhogingen



Q6 & 7 Off-Road

De Q6/ EN Q7 ongeremde off-road trailers zijn voorzien van flotation banden en hebben geen spatborden en verlichting. Dit betekent dat ze enkel kunnen en mogen gebruikt worden voor off-road doeleinden. Ze worden aangeboden met een aantal accessoires en opties.

De duurzame vloer bestaat uit een multiplexvloer met fenolharslaag behandeld, met daarbovenop een aluminium traanplaatvloer. Beide trailers zijn voorzien van gevormde zijpanelen voor extra sterkte en zijn thermisch verzinkt voor de gerenommeerde Ifor Williams duurzaamheid. Ze hebben een MTM van 750kg en zijn uitgerust met de exclusieve Ifor Williams balk-as en parabolische bladveren, ontwikkeld en verfijnd voor een veilige en stabiele rit. Dit zorgt voor een betere duurzaamheid en betrouwbaarheid vergeleken met de normale rubbervering op soortgelijke trailers van deze omvang.

De optie van een 360 graden draaibare trekhaak helpt bij het overbruggen van ruwe terreinen. Bij zowel de Q6 als Q7 kan je kiezen voor scharnierbare verhogingen in gaaswerk of vaste panelen, alsook een dak en draagrek, toegangsdeur voor vee of standaard klep. Het dak en draagrek* zijn ideaal voor het vervoer van diervoeders of afrasteringspalen wanneer je tegelijkertijd dieren wil vervoeren. – Dit toont echt de effectiviteit van deze optie - één rit vereist in plaats van twee! Een optionele tussenverdeling heeft een eigen deurtje waardoor schapen gemakkelijk kunnen geladen worden in het voorste gedeelte alvorens de tweede groep in het achterste gedeelte te laden.

Deze trailers hebben naast de agrarische toepassingen nog veel andere: bijna elk soort vervoer dat moet getrokken worden door een ATV kan worden opgevangen door een trailer uit het Q-gamma. Van landbouwers tot bosbouwers, van kleine aannemers tot bouwvakkers: er zal altijd een taak zijn voor een aanhangwagen zo veelzijdig als de Q-serie.

*Het dak en draagrek hebben een aanbevolen maximum draagvermogen van 50kg en worden op 2 punten bevestigd wat dus snel en gemakkelijk kan gedaan worden.



Q7b road met dak en draagrek, scharnierende gaaswerk verhogingen, spatborden, lichtbeschermers en steunpootjes



Q6, 7 & 8 Road

Deze 3 trailers zijn zowel beschikbaar in ongeremde als geremde versies met spatborden en verlichting zodat je zonder problemen de weg op kan. Alle geremde modellen hebben een MTM van 1000kg wat ideaal is voor de iets zwaardere ladingen. De ongeremde trailers hebben een iets lagere MTM van 750 kg.

Alle zijn ze voorzien van een duurzame, behandelde multiplexvloer, de gerenommeerde parabolische bladvering, een alu traanplaatvloer uit één stuk en een warmbad gegalvaniseerde afwerking. Al deze elementen verzekeren duurzaamheid en betrouwbaarheid tijdens het zware werk gedurende al de jaren waarin de trailer je van dienst zal zijn.

De Q wordt bewonderd door de bouwvakkers voor haar veelzijdigheid. De korte laadklep op de ganse Q serie zorgt ervoor dat je zonder probleem rechtstreeks een pallet op de trailer kan laden. Het dak en draagrek helpen de lading in de trailer droog te houden en je kan er bovendien allerlei materialen op laden*. De bevestigingspunten aan het dak en draagrek bieden de mogelijkheid de lading goed vast te sjoeren.

De meeste quads kunnen op een Q7 worden geladen terwijl een golf buggy caddie op de Q8 kan.

*Het dak en draagrek hebben een aanbevolen maximum draagvermogen van 50kg en worden op 2 punten bevestigd wat dus snel en gemakkelijk kan gedaan worden.




Q7e road met dak en draagrek, scharnierende gaaswerk verhogingen, toegangsdeur voor vee, tussenverdeling en steunpootjes

Afmetingen

In meter	A	W	L	D	E	F
Q5e Road	0.38	1.02	1.51	1.52	2.6	1.27
Q5e Off-Road	0.38	1.02	1.51	1.52*	2.6	1.27
Q6e Road	0.38	1.22	1.95	1.71	3.02	1.28
Q6e Off-Road	0.38	1.22	1.95	1.71	3.02	1.28
Q6b	0.36	1.22	1.95	1.71	3.02	1.28
Q7e	0.38	1.22	2.19	1.71	3.27	1.28
Q7b	0.36	1.22	2.19	1.71	3.27	1.28
Q8b	0.36	1.45	2.51	1.95	3.62	1.28

*voeg 100mm toe voor de noppen banden



Optionele lichtbeschermers



Standaard parabolische bladveren



Q5e off-road noppen banden (22 x 11-8)



Q5/6/7e off-road flotation banden (20.5 x 8-10)



Optionele drijfhekken voor Q6, 7 en 8

Opties

	Chassis	Leeg-gewicht	MTM	Banden	Vering	Verlichting	Spatborden	Toegangs-deur vee	Scharnierbare gaaswerk verhogingen	Scharnierbare verhogingen volle zijden	Tussen-verdeling	Steunpootjes (Paar)	Neuswiel	Dak en draagrek	Drijfhekken	Licht-beschermers
Q5e Off-Road	Ongeremd	185kg	350 kg @ 40kph	22 x 11-8*	Enkele bladveer	Nee	Nee	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	-
Q5e Off-Road	Ongeremd	185kg	750 kg	20.5 x 8-10	Enkele bladveer	Nee	Nee	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	-
Q5e Road	Ongeremd	200kg	750 kg	20.5 x 8-10	Enkele bladveer	Ja	Ja	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	-	-	Optie
Q6b Road	Geremd	300kg	1000 kg	195/55R10	Enkele bladveer	Ja	Ja	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	Optie	Optie	Optie
Q6e Off-Road	Ongeremd	235kg	750 kg	20.5 x 8-10	Enkele bladveer	Nee	Nee	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	-
Q6e Road	Ongeremd	250kg	750 kg	20.5 x 8-10	Enkele bladveer	Ja	Ja	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Q7b Road	Geremd	315kg	1000 kg	195/55R10	Enkele bladveer	Ja	Ja	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	Optie	Optie	Optie
Q7e Off-Road	Ongeremd	250kg	750 kg	20.5 x 8-10	Enkele bladveer	Nee	Nee	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	-
Q7e Road	Ongeremd	265kg	750 kg	20.5 x 8-10	Enkele bladveer	Ja	Ja	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Q8b Road	Geremd	390kg	1000 kg	195/55R10	Enkele bladveer	Ja	Ja	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Std	Optie	Optie	Optie

*Alle off-road trailers mogen wettelijk gezien niet op de openbare weg

N.B. reservewiel niet standaard



Q5e off-road met gaaswerk verhogingen , verdeling en toegangsdeur voor vee